


elmex®



IL 93% DEI PAZIENTI ITALIANI
SI È DICHIARATO SODDISFATTO DI
ELMEX® SENSITIVE PROFESSIONAL[£]

**Spegner
il dolore
da sensibilità
è semplice
e immediato**



**come premere
un interruttore**

**elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL
con tecnologia PRO-ARGIN**

**LA TECNOLOGIA DESENSIBILIZZANTE CHE OCCLUDE I TUBULI
CON IL MAGGIOR NUMERO DI STUDI CLINICI A SUPPORTO^{&20}**

Meta Analisi Indipendente 2023

**FINO AL 57% DEI PAZIENTI ODONTOIATRICI
SOFFRE DI IPERSENSIBILITÀ DENTINALE¹**

**Per questo, riconoscere l'IPERSENSIBILITÀ
DENTINALE è fondamentale.²**

LE CAUSE DELL'IPERSENSIBILITÀ DENTINALE^{3,4}



Esposizione della dentina:

L'ipersensibilità dentinale può anche svilupparsi dopo interventi chirurgici o sbiancamento dei denti⁵⁻⁷

L'IMPATTO DELL'IPERSENSIBILITÀ DENTINALE VA BEN OLTRE IL SOLO DOLORE⁸⁻¹⁰

Questo può portare a limitazioni quotidiane o adattamenti nello stile di vita che possono **seriamente influenzare la qualità della vita del paziente**^{9,10}



**ESAMINA, DIAGNOSTICA E TRATTA
QUINDI L'IPERSENSIBILITÀ DEI TUOI PAZIENTI**



 IL **100%** DEI PAZIENTI HA
RISCONTRATO UN SOLLIEVO
DURATURO^{\$11}

 40 su 40  test del getto d'aria  Test tattile

 IL **100%** DEI PAZIENTI HA
RISCONTRATO UN SOLLIEVO
IMMEDIATO^{‡12}

 42 su 42  test del getto d'aria  Test tattile

L'IMPATTO POSITIVO DI ELMEX® SENSITIVE PROFESSIONAL SULLA VITA DEI PAZIENTI

**Tra i pazienti che hanno usato
elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL:**



L'**87%** lo ha valutato **migliore
nel fornire sollievo immediato** rispetto
al dentifricio usato più di frequente.^f



Il **90%*** lo ha valutato **migliore
nel fornire sollievo duraturo** rispetto
al dentifricio usato più di frequente.^f



elmex®

Raccomanda elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL

CLINICAMENTE PROVATO PER DARE
UN SOLLIEVO IMMEDIATO*¹³ E DURATURO.†¹⁴

**Tutti i pazienti
con ipersensibilità**

**Per i pazienti con ipersensibilità
+ con problemi gengivali**

**Tutti i pazienti
con ipersensibilità**



Sollievo immediato*¹³
e duraturo dal dolore†¹⁴
e aumento della
resistenza agli acidi#¹⁵



Sollievo immediato*¹³
e duraturo dal dolore†¹⁴
+ protezione duratura
delle gengive



Fornisce un sollievo
duraturo^{16,17}, anche
nelle aree difficili
da raggiungere

Setole extra morbide a
forma di X per una pulizia
delicata ma altamente
efficace^{18,19}, anche negli
spazi interdentali difficili
da raggiungere.

SCOPRI COME PUOI AIUTARE I TUOI PAZIENTI CON IPERSENSIBILITÀ



Inquadra il QR code o vai sul sito
www.colgateprofessional.it

*Per un sollievo immediato, applicare direttamente sul dente sensibile con la punta del dito e massaggiare delicatamente per 1 minuto. † Dopo 4 settimane di uso continuato. ‡ Supportato da una sottoanalisi di Nathoo S, et al. 2009. I dati mostrano che 42 soggetti su 42 (100%, 10 su 10) hanno riscontrato un sollievo immediato dal dolore della sensibilità sia dopo il test tattile che dopo il test con getto d'aria, dopo un'unica autoapplicazione topica diretta utilizzando il polpastrello e massaggiando. § Supportato da una sottoanalisi di Docimo R, et al. 2009. # Vs formula precedente, resistenza agli acidi in vitro dopo 5 lavaggi. £ Sondaggio svolto da IPSOS s.r.l. in Italia nel periodo Marzo-Settembre 2024 su 322 pazienti con problemi di sensibilità dentale reclutati da dentisti ingaggiati direttamente da Colgate-Palmolive che hanno provato il prodotto per 14 giorni consecutivi. & Investigated studies in independent meta-analysis, toothpaste occluding technologies only. 1. Berg C, et al. J Funct Biomater. 2021;12:27. 2. Canadian Advisory Board, J of Can Dent Assoc. 2003. 7. 3. West NX, et al. Clin Oral Invest. 2013;17(Suppl 1):9-19. 4. Baker P. Prim Dent J. 2019;8(4):40-7. 5. Tammaro S, et al. J Clin Periodontol. 2000;27:690-7. 6. Yadav K, et al. J Nat Sci Biol Med. 2014;5(1):21-4. 7. Carey CM. J Evid Based Dent Pract. 2014;14(Suppl):70-6. 8. Mason S, et al. BMC Oral Health. 2019;19:226. 9. Bekes K, et al. J Oral Rehabil. 2009;36(1):45-51. 10. Gillam DG. Clin Oral Sci Dent. 2021;4:1. 11. Sottoanalisi di Docimo R, et al. J Clin Dent. 2009;20 (Spec Iss):17-22. 12. Sottoanalisi di Nathoo S, et al 2009 (CRO-2009-01-SEN-IARG2-ED); Nathoo S, et al. J Clin Dent. 2009;20(4):123-30. 13. Nathoo S, et al. J Clin Dent. 2009;20(4):123-30. 14. Docimo R, et al. J Clin Dent. 2009;20(1):17-22. 15. Dam VV, et al. Open Dent J. 2022;16:e187421062201130. 16. Elías-Boneta AR, et al. J Dent.2013;41(Suppl 1):34-41. 17. Elías-Boneta AR, et al. J Dent. 2013;41(Suppl 1):42-9. 18. Hamza B, et al. Int J Dent Hygiene. 2021;19:355-9. 19. Ranzan N, et al. Int Dent J. 2019;69:171-82. 20. Pollard AJ, et al. J Dent. 2023;130:104433:1-13.